

```
=====
==  MISE À JOUR DU SYSTÈME  ==
=====
```

1. PRÉAMBULE :

dans un terminal.

La commande en ligne « sudo apt-get install aptitude » n'est plus nécessaire afin de disposer de « aptitude ».

Les développeurs ont fait en sorte que le paquet « apt-get » devienne aussi performant que le paquet « aptitude », notamment en matière de gestion des dépendances.

Et ils ont développé le paquet « apt » pour les remplacer.

« apt » est disponible par défaut depuis Ubuntu 16.04 .

2. MISE À JOUR DU SYSTÈME :

dans un terminal.

```
sudo apt update          # vous demande votre mot de passe
                          # et liste les mises à jour
clear                    # éclaire l'écran (au besoin)
sudo apt full-upgrade    # installe les mises à jour
sudo apt autoremove      # retire les fichiers obsolètes
```

puis :

```
sudo reboot              # pour mémoire.
                          # mieux :
sudo shutdown -r now     # -r pour redémarrer (reboot) le système
```

ou :

```
sudo shutdown -h now     # -h pour éteindre (halt) l'ordinateur
```

3. PÉRIODICITÉ :

toujours dans un terminal.

au moins chaque fois que le système signale des mises à jour de sécurité.

au moins une fois par semaine.

au mieux tous les jours à la première ouverture de session.

```
=====
==  CC-BY-NC-SA          ==
==  André Eluard         ==
==  05/2018, depuis 2008 ==
==  RotomaLUG.org        ==
=====
```